

Шкафы для монтажа оптики и телефонии

Бокс оптический настенный БОН-М2-8П



Высота (мм)

290

Ширина (мм)

270

Глубина (мм)

60

Универсальный настенный бокс для организации оптического кабеля. Предназначен для установки на стену. Имеет компактные размеры (ВхШхГ) – 290x270x60. Корпус выполнен из металла, дверь фиксируется замком.

Бокс оптический настенный БОН-М2-16/24П



Высота (мм)

420

Ширина (мм)

420

Глубина (мм)

50

Универсальный бокс среднего размера для организации оптического кабеля.

Предназначен для установки на стену, размер (ВхШхГ) – 420x420x50. Корпус выполнен из металла.

Коммутационная оптическая панель БОН-М2-1-19"



Высота (мм)

45 | 175, 220, 330, 350

Ширина (мм)

480 (19") | 145, 220, 227, 370, 500

Глубина (мм)

290 | 90, 100

19" оптическая панель предназначена для установки в шкафы и открытые стойки. Корпус выполнен из металла, имеет верхнюю съемную крышку.

Шкафы для монтажа телефонии серии БТН



Универсальные шкафы для установки 3, 5, 10, 20 или 30 плинтов LSA-PLUS (KRONE). Предназначены для установки на стену. Выполнены из металла. Уровень защиты IP20, IP54.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Шкаф для монтажа телефонии серии БТН



Высота (мм)

175, 220, 330, 350

Ширина (мм)

145, 220, 227, 370, 500

Глубина (мм)

90, 100

KRONE LSA (шт)

3, 5, 10, 20, 30


Предназначен

Для установки 3, 5, 10, 20 или 30 плинтов LSA-PLUS (KRONE). Степень защиты IP20, IP54.

Конструкция

Корпус шкафа выполнен из металла, дверь фиксируется точечным замком. Кабельные вводы находятся в верхней и нижней частях шкафа, блокируются заглушками. Задняя стенка шкафа имеет развитую перфорацию для фиксации кабеля стяжками. Внутри шкафа установлен

ны монтажные хомуты для установки плинтов LSA-PLUS (KRONE). Шкафы серии БТН позволяют разместить от трех до тридцати плинтов LSA-PLUS, а также магазины защиты от перенапряжения. Бокс крепится на стену через монтажные отверстия в задней стенке. Покрытие порошково-полимерное – RAL 7035 (серый).



БТН IP20




БТН IP20




БТН IP55


Технические характеристики БТН IP20



Вид спереди



Вид сзади




Вид сбоку



Вид спереди (внутренняя часть)



Вид сверху и снизу



Модификация	БТН-М-3П	БТН-М-5П	БТН-М-10П	БТН-М-20П	БТН-М-30П
KRONE LSA-PLUS (шт)	3	5	10	20	30
A Высота (мм)	175	220	330	350	350
B Ширина (мм)	145	220	227	370	500
C Глубина (мм)	100	100	100	100	100
D Расст. между монтажными отверстиями (мм)	110	133	140	300	500
D2 Расст. между монтажными отверстиями (мм)	117	162	240	230	230
Масса (кг)	1,2	1,9	2,8	4,8	6,1

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30114220300	Бокс телефонный, 30 пар (до 3 плинтов LSA-PLUS)	БТН-М-3П	
30114220400	Бокс телефонный, 50 пар (до 5 плинтов LSA-PLUS)	БТН-М-5П	
30114220500	Бокс телефонный, 100 пар (до 10 плинтов LSA-PLUS)	БТН-М-10П	
30114220600	Бокс телефонный, 200 пар (до 20 плинтов LSA-PLUS)	БТН-М-20П	
30114220700	Бокс телефонный, 300 пар (до 30 плинтов LSA-PLUS)	БТН-М-30П	

Технические характеристики БТН IP55

Модификация	БТН-10П.55	БТН-15П.55	БТН-20П.55	БТН-30П.55
KRONE LSA-PLUS (шт)	10	15	20	30
Высота (мм)	470	590	470	590
Ширина (мм)	250	250	425	425
Глубина (мм)	125	125	125	125
Масса (кг)	8,9	10	12	14

Информация для заказа

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144240100	Бокс телефонный IP55, 100 пар (до 10 плитов LSA-PLUS)	БТН-10П.55	
30144240101	Бокс телефонный IP55, 150 пар (до 15 плитов LSA-PLUS)	БТН-15П.55	
30144240102	Бокс телефонный IP55, 200 пар (до 20 плитов LSA-PLUS)	БТН-20П.55	
30144240103	Бокс телефонный IP55, 300 пар (до 30 плитов LSA-PLUS)	БТН-30П.55	
Доступны для заказа с 01. 2014 г.			
Оптический бокс (кросс) настенный, пенал без замка			
30144242300	Оптический бокс (кросс) настенный, пенал, до 4 портов	БОН-НП-4	
30144242400	Оптический бокс (кросс) настенный, пенал, до 8 портов	БОН-НП-8	
30144242500	Оптический бокс (кросс) настенный, пенал, до 16 портов	БОН-НП-16	
Оптический бокс (кросс) настенный, одна дверь			
31044242600	Оптический бокс (кросс) настенный, одна дверь, замок, до 16 портов	БОН-Н-16	
30144243000	Оптический бокс (кросс) настенный, одна дверь, замок, до 24 портов	БОН-Н-24	
30144243300	Оптический бокс (кросс) настенный, одна дверь, замок, до 48 портов	БОН-Н-48	
30144243400	Оптический бокс (кросс) настенный, одна дверь, замок, до 88 или 96 портов	БОН-Н-96	
Оптический бокс (кросс) IP 55 настенный, одна дверь			
30144243500	Оптический бокс (кросс) IP 55 настенный, одна дверь, замок, до 8 портов	БОН-Н-8.55	
30144243600	Оптический бокс (кросс) IP 55 настенный, одна дверь, замок, до 16 портов	БОН-Н-16.55	
30144243700	Оптический бокс (кросс) IP 55 настенный, одна дверь, замок, до 24 портов	БОН-Н-24.55	
Оптический бокс (кросс) настенный, две двери			
30144243800	Оптический бокс (кросс) настенный, две двери, 2 замка, до 24 портов	БОН-Н-24.2	
30144243900	Оптический бокс (кросс) настенный, две двери, 2 замка, до 48 портов	БОН-Н-48.2	
Оптический бокс (кросс) 19"			
30044244000	Оптический бокс (кросс) 19", 1U, до 24 портов	БОН-19-1-24	
30044244100	Оптический бокс (кросс) 19", 2U, до 48 портов	БОН-19-2-48	
30044244200	Оптический бокс (кросс) 19", 3U, до 88 или 96 портов	БОН-19-3-96	
Оптический бокс (кросс) 19" с полкой (площадкой)			
30044244300	Оптический бокс (кросс) 19" с полкой (площадкой), 1U, до 24 портов	БОН-19-1-24-П	
30044244301	Оптический бокс (кросс) 19" с полкой (площадкой), 2U, до 48 портов	БОН-19-2-48-П	
Оптический бокс (кросс) 19" выдвижной			
30044244500	Оптический бокс (кросс) 19" выдвижной, 1U, до 24 портов	БОН-19-1-24-В	
30044244501	Оптический бокс (кросс) 19" выдвижной, 2U, до 48 портов	БОН-19-2-48-В	